

para todos los sistemas de Pressfitting usuales

¡Elija usted mismo sus REMS tenazas de prensar Mini/REMS anillos de prensar!

Busque para ello el sistema de prensar deseado en la tabla siguiente y seleccione el tamaño de las tenazas de prensar/de los anillos de prensar requeridos. Tenga en cuenta, que los sistemas de prensar para instalaciones de gas únicamente pueden ser utilizados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar representados en amarillo.

Tenazas de prensar/anillos de prensar de alta capacidad, de acero de alta tenacidad especialmente templado. Los perfiles de prensado de las tenazas de prensar /anillos de prensar REMS son específicos del sistema y se corresponden con los perfiles de prensado de los correspondientes sistemas de prensar. Para un prensado impecable, seguro y en conformidad con el sistema. Mordazas prensadoras de las tenazas de prensar/anillos de prensar con perfiles de prensado redondeados y mecanizados con alta precisión en centros de mecanizado CNC. Debido a ello, reducidas tolerancias de fabricación.

Accionamiento a través de todas las prensadoras radiales REMS de 22 kN. Para accionar los anillos de prensar (PR) se requiere una tenaza adaptadora (página 166). Lea y observe las indicaciones de uso e instrucciones de montaje del proveedor/fabricante del sistema.

REMS tenazas de prensar Mini (PZ-2B)

REMS tenaza de prensar Mini (PZ-2B) con 2 mordazas prensadoras monobloque orientables. Construcción especialmente compacta y peso reducido de las tenazas de prensar REMS gracias a una disposición especial de la conexión de las tenazas de prensar (**patente EP 1 952 948**). Ahondamientos en las mordazas para una guía segura de las eclisas de unión para un prensado sin desplazamientos (**patente EP 2 347 862**).

Las tenazas de prensar REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFiz con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado (**patente EP 2 027 971**).

REMS anillo de prensar 45° (PR-2B)

Anillo de prensar REMS 45° (PR-2B), con 2 mordazas prensadoras, para la colocación segura de las mordazas prensadoras en lugares difícilmente accesibles gracias a la posición oblicua de 45° (**patente EP 2 774 725**). Para accionar los anillos de prensar REMS 45° (PR-2B) se requiere una tenaza adaptadora, consulte pág. 166.

Identificación conforme a la norma EN 1775:2007

REMS Tenazas de prensar Mini con contorno de prensado F, M, V, SA, B, RN y UP tienen incorporado cada una, una marca específica en el contorno de prensado, que deja directamente una huella permanente en el accesorio prensado tras el proceso de prensado. Esto facilita al usuario que compruebe si se ha utilizado la tenaza para prensar adecuada para realizar la unión prensada incluso después del proceso de prensado.

Con esta identificación REMS cumple las recomendaciones de la Norma Europea EN 1775:2007 en la instalación de sistema de prensado para gas.



Producto alemán de calidad



REMS tenaza de prensar Mini (PZ-2B)



REMS anillo de prensar 45° (PR-2B)
Patente EP 2 774 725


Homologaciones

Consulte página 213.


Acuerdo de responsabilización

Consulte página 214.





Las tenazas de prensar con dientes evitan la formación de rebabas en el casquillo de prensado. Patente EP 2 027 971



Ejemplo REMS Tenaza para prensar Mini V: Impresión "V" en accesorio prensado para la identificación conforme a la EN 1775:2007.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
A				
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	VX 16		578552	
	VX 20		578554	
	AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492
		RFz 20		578494
		RFz 25		578496
		RFz 32		578498
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
U 16			578374	
U 20			578378	
U 25			578380	
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
ACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
ACOME MT	ACz 12		578608	
	ACz 16		578610	
	ACz 20		578612	
	ACz 25		578614	
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
AHLSELL A-press koppar M	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
ALB Sistema Multicapa	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
ALB Sistema Multicapa Gas	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
ALTECH Altech	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
APE Serie AP	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
APE Serie APL	U 20		578378
	U 40		578386
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
AQUATECHNIK Press-fitting metal	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
AQUATECHNIK Universal	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358

REMS tenazas de prensar Mini REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
ARKA DUROsystem	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
U 20		578378		
Aschl NIR	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
ASSOTHERM IPC-RAC	M 15		578312	
	M 18		578314	
Carbon Steel	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	ASSOTHERM IPI-RAX	M 15		578312
		M 18		578314
Inox	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	ASSOTHERM IPI-RAX	M 15		578312
		M 18		578314
Inox Gas	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400
		H 20		578406
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
THL 32			578368	
TH 40			578624	
U 16			578374	
U 20			578378	
C 26			578392	
U 32			578392	
ASSOTHERM IPR-RRA		M 15		578312
		M 18		578314
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
ASSOTHERM IPR-RRA	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/4"		578534	
	US 1/2"		578536	
	US 3/4"		578538	
	US 1"		578540	
	AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396
H 16		578400		
H 20		578406		
H 25		578408		
RFz 12		578490		
RFz 16		578492		
RFz 20		578494		
RFz 25		578496		
U 16		578374		
U 20		578378		
U 25		578380		

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400
		H 20		578406
		H 26		578410
		TH 16		578352
TH 20			578358	
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	TH 26		578362	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	H 12		578396	
	H 16		578400	
Bampi BALPEX serie LP	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
Bampi BALPEX Gas	U 16		578374	
	U 20		578378	
	TH 26		578362	
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	H 12		578396	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
BEGETUBE/ IVAR	H 26		578410	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 18		578638	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
U 18		578376		
U 20		578378		
U 25		578380		
U 32		578382		
U 40		578386		
B 14		578466		
B 16		578468		
B 18		578470		
B 20		578472		
B 26		578474		
B 32		578476		

B

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
Béné inox Série 41	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
BRASELI GPF GAS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
BRASELI Pressfitting PE-X	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
BRASELI Pressfitting Multicapa	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Brass Form Master Press	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16	
RFz 18			578638
ACz 20			578612
RFz 25			578496
RFz 32			578498
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492
	RFz 18		578638
	ACz 20		578612
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
BRASSTECH MULTitermoSAN Brasspress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	

C

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
ClouSet	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
Comap PEX Press	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
Comap Multiskin	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	Comap Multiskin Gas	TH 16	
TH 20			578358
TH 26			578362
TH 32			578364
THL 32			578368
U 16			578374
COMISA Press System	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
COMISA Press System Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556
CONEL CONNECT MULTI	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
CONEL CONNECT MV2	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556
	Conex Bänninger >B< Flex	TH 16	
TH 20			578358
TH 26			578362
TH 32			578364
F 16			578456
F 18			578458
F 20			578460
F 32			578464
F 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574550
F 20 45° (PR-2B)		Mini Z1	574552
F 32 45° (PR-2B)		Mini Z1	574556
Cello Products Press		H 16	
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
CGR DYNAPLU multicouche	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	RFz 12		578490
CGR DYNAPLU PER	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	TH 16		578352
	TH 20		578358
CHIALI CHIALIPEX	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 14		578348
	TH 16		578352
Climatek Clima Therm	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 14		578348
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	H 16		578400
	H 20		578406
	U 16		578374
	U 20		578378
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356

(DN 26)

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP 1/2"		578700	
	BMP 3/8"		578702	
	BMP 1/2"		578704	
	BMP 5/8"		578706	
	BMP 3/4"		578708	
	BMP 1"		578710	
Conex Bänninger >B< Press	BMP 1 1/4"		578712	
	V 12		578714	
	V 14		578324	
	V 15		578326	
	V 16		578328	
	V 18		578330	
	V 22		578332	
	V 28		578334	
	V 35		578336	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	578604	
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532	
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510		
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
	Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324
		V 14		578326
		V 15		578328
		V 16		578330
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574502	
V 14 45° (PR-2B)		Mini Z1	574532	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574534	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	
	V 14		578326	
	V 15		578328	
	V 16		578330	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	DIWAsystems	TH 14		578348
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
DUOFIL MKSYSTEM	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
E			
EBRILLE Isomoniflex	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	H 26		578410
	TH 26		578362
EBRILLE Moniflex	U 32		578382
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
EFFEBI PRESSTIGE	H 26		578410
	TH 26		578362
	U 32		578382
	U 40		578386
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
V 15		578328	
V 18		578332	
V 22		578334	
V 28		578336	
V 35		578604	
V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
U 32		578382	
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554
F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
H 16		578400	
H 18		578404	
H 20		578406	
H 26		578410	
H 32		578412	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
U 25		578380	
C 26		578392	
U 32		578382	
U 40		578386	
B 16		578468	
B 18		578470	
B 20		578472	
B 26		578474	
B 32		578476	
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1er trimestre de 2017), „217" (2do trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
Elkhart APOLLOXPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	Fittings Copper		578570	
	and Low-Lead Brass		578606	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
EMMETT GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	EMPUR	TH 14		578348
		TH 15		578350
TH 16			578352	
TH 17			578354	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
M 15			578312	
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
EURACCORDI SYCPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
EURACCORDI SYCPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
Evans Components Presslok	VAU 15 (½")		578630	
	VAU 20 (¾")		578632	
	VAU 25 (1")		578634	
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
	F.B.Q. BARONIO BQ press	U 16		578374
U 18			578376	
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	
V 12			578324	
V 14			578326	
V 15			578328	
V 16			578330	
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574502	
V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504		
V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506		
V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		
V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510		
V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574514		
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574516		

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
F.B.Q. BARONIO BQ press carbon steel	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
	F.B.Q. BARONIO BQ press gas	V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	
Fercofloor DUO Press FERCO PEX		RFz 16		578492
		RFz 20		578494
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	Fercofloor DUO Press MULTIFER	RFz 16		578492
RFz 20			578494	
RFz 25			578496	
RFz 32			578498	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
U 16			578374	
FILINOX Instalpress Steel	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
FILINOX Instalpress Inox	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
Fittings Estándar ECO-PRESS	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	Fittings Estándar MULTICAPA	RFz 16		578492
RFz 18			578638	
RFz 20			578494	
RFz 25			578496	
RFz 32			578498	
RFz 16			578492	
RFz 20			578494	
RFz 25			578496	
RFz 32			578498	
Fittings Estándar PE-X		RFz 16		578492
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	FORNARA ForPress	B 16		578468
		B 20		578472
B 26			578474	
B 32			578476	
F 16			578456	
F 20			578460	
F 26			578462	
F 32			578464	
F 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574550	
F 20 45° (PR-2B)		Mini Z1	574552	
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
FRABO FRABOPRESS 316 GAS M	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524		
M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526		
M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528		
M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530		

REMS tenazas de prensar Mini REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
FRABO FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	FRABO FRABOPRESS M	M 12		578310	
	V 18		578332		M 15		578312	
	V 22		578334		M 18		578314	
	V 28		578336		M 22		578316	
	V 35		578604		M 28		578318	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504		M 35		578390	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506		M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510		M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		578312	FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328	
	M 18		578314		V 18		578332	
	M 22		578316		V 22		578334	
	M 28		578318		V 28		578336	
	M 35		578390		V 35		578604	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522		V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524		V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526		V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528		V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530		V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	FRABO FRABOPRESS TS	M 22		578316	
	V 15		578328		M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	V 18		578332		V 22		578334	
	V 22		578334		V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28		578336		FRABO FRABOPRESS V	V 12		578324
	V 35		578604			V 15		578328
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502			V 18		578332
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504			V 22		578334
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506			V 28		578336
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508			V 35		578604
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1		574502		
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1		574504		
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		578324	Fränkische alpeX-duo		B 16		578468
	V 15		578328			B 18		578470
	V 18		578332		B 20		578472	
	V 22		578334		B 26		578474	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502		B 32		578476	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504		F 16		578456	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506		F 18		578458	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		F 20		578460	
	FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15			578312	F 26		578462
		M 18			578314	F 32		578464
M 22			578316	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550		
M 28			578318	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552		
M 35			578390	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554		
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556		
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	TH 16		578352		
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	TH 18		578356		
M 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574528	TH 20		578358		
M 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574530	TH 26		578362		
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		578324	Fränkische alpeX-duo XS	F 16		578456	
	V 15		578328		F 20		578460	
	V 18		578332		F 26		578462	
	V 22		578334		F 32		578464	
	V 28		578336		F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	V 35		578604		F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502		F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504		F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506		TH 16		578352	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		TH 20		578358	
FRABO FRABOPRESS GAS M	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	Fränkische alpeX F50 PROF1	TH 26		578362	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		TH 32		578364	
	M 12		578310		F 16		578456	
	M 15		578312		F 20		578460	
	M 18		578314		F 26		578462	
	M 22		578316		F 32		578464	
	M 28		578318		F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	M 35		578390		F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520		F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522		F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
FRABO FRABOPRESS GAS V	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	(DN 26)	TH 16		578352	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526		TH 20		578358	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528		H 16		578400	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530		H 20		578406	
	V 12		578324		H 26		578410	
	V 15		578328		H 32		578412	
	V 18		578332		TH 16		578352	
	V 22		578334		TH 20		578358	
	V 28		578336		TH 26		578362	
	V 35		578604		TH 32		578364	
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	U 16		578374		
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	U 20		578378		
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	U 25		578380		
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	U 32		578382		
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	VP 16		578482		
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	VP 20		578484		
	FRABO FRABOPRESS 316 V	V 12		578324	VP 32		578488	
		V 15		578328				
		V 18		578332				
		V 22		578334				
V 28			578336					
V 35			578604					
V 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574502					
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504					
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506					
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "117" (1^{er} trimestre de 2017), "217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
Fränkische alpeX-gas	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
Fränkische alpeX L	Fz 40		578478	
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	
	TH 12		578346	
	TH 14		578348	
	TH 15		578350	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (1/2")		578396
		U 14 (3/4")		578372
U 16 (1/2")			578374	
U 18 (3/4")			578376	
U 20 (1/2")			578378	
U 25 (3/4")			578380	
U 32 (1 1/4")			578382	
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310
M 15			578312	
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574520	
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522	
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	
M 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574528	
M 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574530	
Geberit Mapress Edelstahl Gas		M 15		578312
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310
		M 15		578312
		M 18		578314
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574520	
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522	
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	
M 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574528	
M 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574530	
Geberit Mapress Kupfer Gas		M 15		578312
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	Geberit Mepla	G 16		578444
		G 20		578446
		G 26		578448
G 32			578450	
G 40			578452	
Geberit Mepla Therm		G 16		578444
	G 20		578446	
	G 26		578448	
Geberit VoleX	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
General Fittings 5T00	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
U 32		578382		

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	
	B 18		578470	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	General Fittings Trident	B 16		578468
F 16			578456	
F 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574550	
H 16			578400	
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
U 16			578374	
U 20			578378	
U 32		578382		
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 32		578382	
	Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400
		H 20		578406
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
U 16			578374	
U 20			578378	
U 32			578382	
Giacomini RM MULTIGAS		H 16		578400
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 32		578382	
	Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	
SA 15			578514	
SA 18			578518	
SA 22			578520	
SA 28		578522		
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
U 32		578382		
U 40		578386		

REMS tenazas de prensar Mini REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
H				
HakaGerodur HAKASAN	TH 10		578342	
	TH 11,6		578344	
	TH 12		578346	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312
		M 18		578314
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522	
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	
heima24	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	HELIROMA kiimapress	U 16		578374
U 18			578376	
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	
HELIROMA romapress	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
Henco	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	HE 32		578370	
	HEz 40 ³⁾		578572	
			578400	
Herotec TEMPUS-PRESS PLUS	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
U 40		578386		
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	HIDRONIX UNICO	TH 14		578348
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
H 14			578398	
H 16			578400	
H 18			578404	
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
U 14			578372	
U 16			578374	
U 18			578376	
U 20			578378	
HITEC Sistema Multistrato		TH 14		578348
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	Hopewell press fit system	M 15		578312
		M 18		578314
		M 22		578316
		M 28		578318
	hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342
		TH 14		578348
		TH 16		578352
		TH 17		578354
		TH 20		578358
TH 25			578360	
IBP >B< Flex	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	IBP >B< Press	V 12		578324
		V 14		578326
		V 15		578328
		V 16		578330
		V 18		578332
		V 22		578334
		V 28		578336
		V 35		578604
		V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502
		V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532
		V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
V 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574534	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	
IBP >B< Press Carbon	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
	I			

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.
 - 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
 - 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.
- Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.
Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
IBP >B< Press Gas	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
IBP >B< Press Inox	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
IBP >B< Press Solar	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
ICMA Sempiter	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
ICMA Sempigas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
Idrosanitaria Bonomi	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
Idrosanitaria Homegas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	Fz 40		578478	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
B 32		578476		
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 40		578386	
	IDROTRADE Storm Multistrato	H 14		578398
		H 16		578400
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
U 40			578386	
IDROTRADE StormPRES		M 15		578312
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
IDROTRADE StormSTEEL	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
Instantor Copper Press Imperial	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	VI 1/2" (OD 14,7 mm)		578716	
	VI 3/4" (OD 21,0 mm)		578718	
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	
	M 15		578312	
	M 22		578316	
Instantor Copper Press Metric	M 28		578318	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
IPA IPANA Press	TH 10		578342	
	TH 11,6		578344	
	TH 12		578346	
	TH 14		578348	
	TH 15		578350	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 22		578360	
	TH 25		578362	
	TH 26		578364	
	TH 28		578366	
	TH 32		578368	
IPA THu IPANA Press	TH 40		578624	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	THL 32		578368	
	TH 40		578624	
	K16/P18		578592	
	IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592
		K/20		578594
K/25			578596	
K32			578598	
K1/40			578600	
K16/P18			578592	
K/20			578594	
K/25			578596	
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2 ISOTUBI NUMEPRESS		M 15		578312
		M 18		578314
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
IVAR ALPEX-GAS	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	IVAR Ivar-Press	B 14		578466
		B 16		578468
B 18			578470	
B 20			578472	
B 26			578474	
B 32			578476	
Fz 40			578478	
IVAR MULTI PRESS GAS		TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 26		578362
	TH 32		578364	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
IVAR MULTI PRESS GAS	B 26		578474	
	B 32		578476	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 32		578382	
	IVAR Multi Press MP	TH 16		578352
		TH 18		578356
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
F 16			578456	
F 18			578458	
F 20			578460	
F 26			578462	
F 32			578464	
Fz 40			578478	
F 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574550	
F 20 45° (PR-2B)		Mini Z1	574552	
F 26 45° (PR-2B)		Mini Z1	574554	
F 32 45° (PR-2B)		Mini Z1	574556	
H 16			578400	
H 18			578404	
H 20			578406	
H 25			578408	
H 26			578410	
H 32			578412	
U 16			578374	
U 18			578376	
U 20			578378	
U 25			578380	
C 26			578392	
U 32			578382	
U 40			578386	
B 16			578468	
B 18			578470	
B 20			578472	
B 26		578474		
B 32		578476		
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
U 20		578378		
C 26		578392		
U 32		578382		
B 16		578468		
B 20		578472		
B 26		578474		
B 32		578476		
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
B 16		578468		
B 20		578472		
B 26		578474		
B 32		578476		

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	
B 16		578468	
B 20		578472	
B 26		578474	
B 32		578476	
IVT Edelstahl- Presssystem	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	IVT PRIPRESS	TH 16	
TH 20			578358
TH 26			578362
TH 32			578364
TH 40			578624
J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398
	H 16		578400
	H 17		578402
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	U 40		578386
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
Jansen AG JANSEN prima	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117“ (1^{er} trimestre de 2017), „217“ (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578566 578568 578570 578606
K			
KAN KAN-therm Press	U 16 U 20 U 25 C 26 U 32 U 40		578374 578378 578380 578392 578382 578386
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14 TH 16 TH 20 TH 25 TH 26 TH 32 TH 40 U 14 U 16 U 20 U 25 C 26 U 32 U 40		578348 578352 578358 578360 578362 578364 578624 578372 578374 578378 578380 578392 578382 578386
KAN KAN-therm Inox	M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 12 45° (PR-2B) M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574520 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KAN KAN-therm Steel	M 12 M 15 M 18 ¹⁾ M 22 M 28 ¹⁾ M 35 M 12 45° (PR-2B) M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574520 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KE KELIT KELIT KELOX	U 16 U 18 U 20 U 25 U 32 U 40		578374 578376 578378 578380 578382 578386
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm) VAU 20 (OD 19,1 mm) VAU 25 (OD 25,4 mm) VAU 32 (OD 31,8 mm)		578630 578632 578634 578636
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm) VAU 20 (OD 19,1 mm) VAU 25 (OD 25,4 mm) VAU 32 (OD 31,8 mm)		578630 578632 578634 578636
KISAN Kisan KD	KI 16 KI 20 KI 25 TH 16 TH 20 TH 25		578524 578526 578528 578352 578358 578360
KISAN Kisan WL	KI 16 KI 20 KI 25 KI 32 TH 16 TH 20 TH 25 TH 32		578524 578526 578528 578530 578352 578358 578360 578364

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
KISAN Kisan WM	KI 16 KI 20 KI 25 KI 32		578524 578526 578528 578530
KISAN Kisan WR	U 20 U 25 U 32 U 40 TH 20 TH 25 TH 32 TH 40		578378 578380 578382 578386 578358 578360 578364 578624
KISAN Kistal C	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KISAN Kistal Inox	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574522 574524 574526 574528 574530
		Mini Z1	
KME cuprotherm CTX	TH 14 TH 16 TH 18 TH 20 TH 26		578348 578352 578356 578358 578362
KME QTEC - Comap SkinPress	TH 14 TH 16 TH 20 TH 26		578348 578352 578358 578362
KME QTEC - Oventrop Cofit	H 16 A H 20 A H 26 A		578420 578426 578430
L			
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578566 578568 578570 578606
LK Systems LK >B<Press	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 578336 578604 574502 574504 574506 574508 574510 574512
		Mini Z1	
LK Systems LK >B<Press Eifözinkat	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 578336 578604 574502 574504 574506 574508 574510 574512
		Mini Z1	
LK Systems LK >B<Press Gas	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578328 578332 578334 578336 578604 574504 574506 574508 574510 574512
		Mini Z1	
LK Systems LK Universal	TH 16 TH 20 TH 25 TH 32 TH 40		578352 578358 578360 578364 578624
LVI-DAHL Altech-Aluonex	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
M			
MAINCOR MAINPRESS	U 16 U 20 U 25 U 32 U 40		578374 578378 578380 578382 578386
MAINCOR MAINFLOR	U 16 U 20		578374 578378
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5 TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40		578394 578352 578358 578362 578364 578624

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
Master System PRESSMASTER	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
U 40		578386	
Meier Tobler Metalplast - Stramax	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
U 40		578386	
METALGRUP Permatubo	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
U 40		578386	
METALGRUP PexGrup	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Mueller Industries Streamline PRS	VUS 1/2" (OD 15,9mm)		578566
	VUS 3/4" (OD 22,2mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6mm)		578570
	VUS 1 1/2" (OD 34,9mm)		578606
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Multicapas Industrial AIS PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
Multicapas Industrial multitubo systems MC	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16	
H 20			578406
H 25			578408
H 26			578410
H 32			578412
RFz 16			578492
RFz 20			578494
RFz 25			578496
RFz 32			578498
TH 16			578352
TH 20			578358
TH 25			578360
TH 26			578362
TH 32		578364	
TH 40		578624	
U 16		578374	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
N			
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
NIBCO (USA) Press System Copper	VUS 1/2" (OD 15,9mm)		578566
	VUS 3/4" (OD 22,2mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6mm)		578570
	VUS 1 1/2" (OD 34,9mm)		578606

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
Nicoll Fluxo	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
NIUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	
	B 18		578470	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 18		578458	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574550
	F 20 45° (PR-2B)		Mini Z1	574552
	F 26 45° (PR-2B)		Mini Z1	574554
F 32 45° (PR-2B)		Mini Z1	574556	
H 16			578400	
H 18			578404	
H 20			578406	
H 25			578408	
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 18			578356	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
U 14			578372	
U 16			578374	
U 18			578376	
U 20			578378	
U 25			578380	
C 26			578392	
U 32			578382	
U 40			578386	
Nussbaum Optifitt-Press	VMP 3/4" (OD 17,2mm)		578660	
	VMP 1/2" (OD 21,3mm)		578662	
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	
	VRX 20		578642	
	VRX 25		578644	
	VRX 32		578646	
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506
	V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508
	V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510
	V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506
	V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508
	V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510
	V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512
O				
O.M.T. - Press	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	
	H 20 A		578426	
	H 26 A		578430	
	H 32 A		578432	
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	
	H 20 A		578426	
	H 26 A		578430	
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	
	H 20 A		578426	
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	
	H 20 A		578426	
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	
	H 20 A		578426	

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1er trimestre de 2008), "208" (2do trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
 - 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
 - 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "117" (1er trimestre de 2017), "217" (2do trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.
- Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
P			
PBTab SERTIPRESS	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
PBTab SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
Pegler Yorkshire XPress Stainless Gas	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Pipelife C-PRESS	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
Pipetec Connect	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MC PRESS Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PE-X y MULTICAPA	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PE-X	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K16/P18		578592
	K20		578594
	K25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K16/P18		578592
	K20		578594
	K25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z1	574542
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z1	574544
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540
	VAU 20 45° (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z1	574542
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 25 45° (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z1	574544
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 45° (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z1	574540
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342
	TH 15		578350
	TH 22		578588
	TH 28		578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
POLYSAN- Press-System	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16		578352
	TH 17		578354

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	HE 32		578370	
	HEz 40 ³⁾		578572	
	POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374
		U 18		578376
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	
Prandelli Multyrama Pf		H 14		578398
		H 16		578400
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 40		578386	
	Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400
		H 18		578404
		H 20		578406
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 18			578356	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
U 16			578374	
U 18			578376	
U 20			578378	
U 40		578386		
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
U 20		578378		
U 32		578382		
VP 16		578482		
VP 20		578484		
VP 32		578488		
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
Raccorderie Metalliche steelpRES ¹⁾	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
RBM Tita-fix	B 14		578466	
	B 16		578468	
	B 18		578470	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	F 16		578456	
	F 18		578458	
	F 20		578460	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	H 40		578386	
	RBM Tita-gas	TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 26		578362
TH 32			578364	
Redi Nicoll Fluxo		TH 14		578348
		TH 16		578352
		TH 18		578356
		TH 20		578358
		TH 26		578362
		TH 32		578364
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	
	LD 20		578654	
	LD 25		578656	
	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372
		U 16		578374
		U 18		578376
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
Roth PressCheck	RN 14		578434	
	RN 16		578454	
	RN 17		578436	
	RN 20		578438	
	RN 25/26		578440	
	RN 32		578442	
Roth Ibérica Rothapress	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
Rubinetteria Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
TH 32		578364		

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.
 - 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
 - 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117“ (1^{er} trimestre de 2017), „217“ (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.
- Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.
- Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
S				
SA.MI plastic	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
SA.MI plastic Multistrato Gas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	SANHA 3lit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468
		B 20		578472
B 26			578474	
B 32			578476	
F 16			578456	
F 20			578460	
F 26			578462	
F 32			578464	
Fz 40			578478	
F 16 45° (PR-2B)		Mini Z1	574550	
F 20 45° (PR-2B)		Mini Z1	574552	
F 26 45° (PR-2B)		Mini Z1	574554	
F 32 45° (PR-2B)		Mini Z1	574556	
H 16			578400	
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
U 16			578374	
U 20			578378	
C 26		578392		
U 32		578382		
U 40		578386		
SANHA 3lit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
TH 26		578362		
TH 32		578364		
U 16		578374		
U 20		578378		
C 26		578392		
U 32		578382		
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 15 ¹⁾		578328
	V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512

REMS tenazas de prensar Mini REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510
	SA 15		578514		SA 15		578514
	SA 18		578518		SA 18		578518
	SA 22		578520		SA 22		578520
	SA 28		578522		SA 28		578522
	M 12		578310		M 12		578310
	M 15 ¹⁾		578312		M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314		M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316		M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318		M 28		578318
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520		M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522		M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524		M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526		M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528		M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	V 12		578324		M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	V 15 ¹⁾		578328		M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 18 ¹⁾		578332		V 12		578324
	V 22 ¹⁾		578334		V 15 ¹⁾		578328
	V 28		578336		V 18 ¹⁾		578332
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502		V 22 ¹⁾		578334
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504		V 28		578336
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506		V 35		578604
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510		V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
					V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506
					V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508
			V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510		
			V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510
	SA 14		578512		SA 14		578512
	SA 15		578514		SA 15		578514
	SA 16		578516		SA 16		578516
	SA 18		578518		SA 18		578518
	SA 22		578520		SA 22		578520
	SA 28		578522		SA 28		578522
	M 12		578310		M 12 ¹⁾		578310
	M 15 ¹⁾		578312		M 15 ¹⁾		578312
	M 18 ¹⁾		578314		M 18 ¹⁾		578314
	M 22 ¹⁾		578316		M 22 ¹⁾		578316
	M 28		578318		M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390		M 35 ¹⁾		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520		M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522		M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524		M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526		M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528		M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530		M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 12		578324		V 12		578324
	V 14		578326		V 14		578326
	VG 16		578340		VG 14		578338
	V 15 ¹⁾		578328		V 15 ¹⁾		578328
	V 16		578330		V 16		578330
	VG 16		578340		VG 16		578340
	V 18 ¹⁾		578332		V 18 ¹⁾		578332
	V 22 ¹⁾		578334		V 22 ¹⁾		578334
	V 28		578336		V 28		578336
	V 35		578604		V 28		578336
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502		V 35		578604
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536		V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504		VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538		V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538		
V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506		
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508		
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510		
			V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512		
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510
	SA 14		578512		SA 15		578514
	SA 15		578514		SA 18		578518
	SA 16		578516		SA 22		578520
	SA 18		578518		SA 28		578522
	SA 22		578520		M 12		578310
	SA 28		578522		M 15 ¹⁾		578312
	M 12		578310		M 18 ¹⁾		578314
	M 15 ¹⁾		578312		M 22 ¹⁾		578316
	M 18 ¹⁾		578314		M 28		578318
	M 22 ¹⁾		578316		M 35		578390
	M 28		578318		M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 35		578390		M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520		M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522		M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524		M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526		M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528		V 12		578324
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530		V 15 ¹⁾		578328
	V 12		578324		V 18 ¹⁾		578332
	V 14		578326		V 22 ¹⁾		578334
	VG 14		578338		V 28		578336
	V 15 ¹⁾		578328		V 35		578604
	V 16		578330		V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502
	VG 16		578340		V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504
	V 18 ¹⁾		578332		V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506
	V 22 ¹⁾		578334		V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508
	V 28		578336		V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510
	V 35		578604		V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502				
	VG 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574536				
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504				
	VG 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574538				
V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506					
V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508					
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510					
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512					

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117“ (1^{er} trimestre de 2017), „217“ (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con está indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	
	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 ¹⁾		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22 ¹⁾		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
	V 12		578324	
	V 15 ¹⁾		578328	
	V 18 ¹⁾		578332	
	V 22 ¹⁾		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522	
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	
M 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574528	
M 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574530	
SANPRO THPRESS	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
SATEC SK VII Term	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 40		578386	
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310
M 15			578312	
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574520	
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522	
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	
M 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574528	
M 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574530	
Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control		V 12		578324
		V 15		578328
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
	Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl Visu-Control	V 12		578324
		V 15		578328
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574502	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control		V 12		578324
		V 15		578328
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574510	
	V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574512	
	Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control	V 12		578324
		V 15		578328
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574502	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
	Seppelfricke VSH XPress C-Stahl	M 12		578310
		M 15		578312
		M 18 ¹⁾		578314
		M 22		578316
		M 28 ¹⁾		578318
		M 35		578390
		M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
		M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524	
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526	
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl	M 15		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22		578316	
	M 28 ¹⁾		578318	
	M 35		578390	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl gas	M 15		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22		578316	
	M 28 ¹⁾		578318	
	M 35		578390	
	Seppelfricke VSH XPress Kupfer	M 12		578310
		M 15		578312
		M 18 ¹⁾		578314
		M 22		578316
		M 28 ¹⁾		578318
M 35			578390	
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	SESTA sistema multistrato	H 16		578400
		H 20		578406
		TH 14		578348
		TH 16		578352
		TH 18		578356
TH 20			578358	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
U 16			578374	
SIGMA LI Premium	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374
		U 20		578378
H 26			578410	
U 32			578382	
H 16			578400	
H 20			578406	
H 26			578410	
H 32			578412	
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard		H 16		578400
		H 20		578406
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
U 20		578378		
U 25		578380		
U 32		578382		
U 40		578386		
STELBI Polikraft	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 20		578378	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
STELBI Steigas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
STPC STPEX	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
System Ewoprex	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 32		578382	
System WELCO-Gas	H 16 A		578420	
	H 20 A		578426	
	H 26 A		578430	
	H 32 A		578432	
System WOPREX	H 14 A		578418	
	H 16 A		578420	
	H 17 A		578422	
	H 20 A		578426	
	H 26 A		578430	
	H 32 A		578432	
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	THL 32		578368	
	TH 40		578624	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352
TH 20			578358	
TH 26			578362	
THL 32			578368	
TermoConcept TC-PRESS		Basic E01 ²⁾		578618
THERMOLUTZ		H 14		578398
		H 16		578400
		TH 20		578358
TE-SA TE-SA press serie 800		TH 14		578348
		TH 16		578352
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	THL 32		578368	
	TH 40		578624	
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
TIEMME TIEMME Gas	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	THL 32		578368	
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
TRA TRAPRESS	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
TWEETOP	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	C 26		578392
	U 32		578382
UNIDELTA DeltAll	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
UNIDELTA DeltAll GAS	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
Uponor MLC	TH 32		578364
	TH 40		578624
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	U 40		578386
Uponor MLC-D	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
	U 40		578386
Uponor MLC-G	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
Uponor S-Press PLUS	UP 32		578586
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 32		578586
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "117" (1^{er} trimestre de 2017), "217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
V			
Valsir Bravopress	B 16 B 20 B 26 B 32 F 16 F 20 F 26 F 16 45° (PR-2B) F 20 45° (PR-2B) F 26 45° (PR-2B) H 16 H 20 H 26 H 32 H 32 V TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 U 16 U 20 C 26 U 32		578468 578472 578474 578476 578456 578460 578462 574550 574552 574554 578400 578406 578410 578412 578602 578352 578358 578362 578364 578374 578378 578392 578382
Valsir PEXAL	H 14 H 16 H 20 H 26 H 32 H 32 V TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 U 16 U 20 C 26 U 32		578398 578400 578406 578410 578412 578602 578352 578358 578362 578364 578374 578378 578392 578382
Van Marcke NV Tubipex	TH 16 TH 17 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40		578352 578354 578358 578362 578364 578624
Van Marcke NV Tubipress	M 12 M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 12 45° (PR-2B) M 15 45° (PR-2B) M 18 45° (PR-2B) M 22 45° (PR-2B) M 28 45° (PR-2B) M 35 45° (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574520 574522 574524 574526 574528 574530
Variotherm System TH	TH 11,6 TH 16 TH 20		578344 578352 578358
VESBO VPREMIUM	U 16 U 20 U 25 U 32 U 40		578374 578378 578380 578382 578386
Viega Fonterra	VX 12 VP 14/15 VP 16/17 VP 20 VP 25		578550 578480 578482 578484 578486
Viega Megapress	VMP ½" (OD 17,2 mm) VMP ½" (OD 21,3 mm)		578660 578662
Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm) VMP ¾" (OD 21,3 mm)		578660 578662
Viega Pexfit	VX 16 VX 20 VX 25		578552 578554 578556
Viega Pexfit Fosta G	VX 16 VX 20 VX 25		578552 578554 578556
Viega Prestabo	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 578336 574502 574504 574506 574508 574510
Viega Profipress	V 12 VG 14 V 15 VG 16 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 45° (PR-2B) VG 14 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) VG 16 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578324 578338 578328 578340 578332 578334 578336 578604 574502 574536 574504 574538 574506 574508 574510 574512

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
Viega Profipress G	V 12 VG 14 V 15 VG 16 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 45° (PR-2B) VG 14 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) VG 16 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578324 578338 578328 578340 578332 578334 578336 578604 574502 574536 574504 574538 574506 574508 574510 574512
Viega Profipress S	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 578336 578604 574502 574504 574506 574508 574510 574512
Viega Profipress Therm	V 12 V 15 V 18 V 22 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 574502 574504 574506 574508
Viega ProPress System USA	VUS ½" (OD 15,9 mm) VUS ¾" (OD 22,2 mm) VUS 1" (OD 28,6 mm) VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578566 578568 578570 578606
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm) VAU 20 (OD 19,1 mm) VAU 25 (OD 25,4 mm) VAU 32 (OD 31,8 mm)		578630 578632 578634 578636
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm) VAU 20 (OD 19,1 mm) VAU 25 (OD 25,4 mm) VAU 32 (OD 31,8 mm)		578630 578632 578634 578636
Viega Raxinox	VRX 16 VRX 20		578640 578642
Viega Raxofix	VRX 16 VRX 20 VRX 25 VRX 32		578640 578642 578644 578646
Viega Sanfix	VP 16/17 VP 20 VP 25 VP 32		578482 578484 578486 578488
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17 VP 20 VP 25 VP 32		578482 578484 578486 578488
Viega Sanpress	V 12 V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 12 45° (PR-2B) V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578324 578328 578332 578334 578336 578604 574502 574504 574506 574508 574510 574512
Viega Sanpress Inox	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578328 578332 578334 578336 578604 574504 574506 574508 574510 574512
Viega Sanpress Inox G	V 15 V 18 V 22 V 28 V 35 V 15 45° (PR-2B) V 18 45° (PR-2B) V 22 45° (PR-2B) V 28 45° (PR-2B) V 35 45° (PR-2B)		578328 578332 578334 578336 578604 574504 574506 574508 574510 574512
Viega Smartpress	VX 16 VX 20 VX 25		578552 578554 578556
Viessmann	TH 14 TH 16 TH 20 TH 26 TH 32		578348 578352 578358 578362 578364
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40		578352 578358 578362 578364 578624

REMS tenazas de prensar Mini

REMS anillos de prensar

Accesorios para prensadoras radiales REMS 22 kN

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
VSH MultiPress	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	VSH SudoPress Carbon	V 12		578324
V 15			578328	
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574502	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
VSH SudoPress Copper	V 12		578324	
	V 14		578326	
	V 15		578328	
	V 16		578330	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574502	
	V 14 45° (PR-2B)	Mini Z1	574532	
	V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574504	
	V 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574534	
	V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574506	
	V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574508	
VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324	
	V 14		578326	
	V 15		578328	
	V 16		578330	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	VSH SudoPress Stainless	V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574504	
V 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574506	
V 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574508	
V 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574510	
V 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574512	
VSH XPress Carbon	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22		578316	
	M 28 ¹⁾		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
VSH XPress Copper	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22		578316	
	M 28 ¹⁾		578318	
	M 35		578390	
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
VSH XPress Copper GAS	M 15		578312	
	M 18 ¹⁾		578314	
	M 22		578316	
	M 28 ¹⁾		578318	
	M 35		578390	

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
VSH XPress Stainless	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312
	M 18 ¹⁾		578314
	M 22		578316
	M 28 ¹⁾		578318
	M 35		578390
W			
Watts MTR Art press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
WATTS RADIANT	US 3/4"		578534
	US 1/2"		578536
Watts WaterPEX	US 3/4"		578538
	US 1"		578540
WATTS RADIANT	US 3/4"		578534
	US 1/2"		578536
Watts RadiantPEX	US 3/4"		578538
	US 1"		578540
WATTS RADIANT	U 16 (1/2")		578374
	U 20 (3/4")		578378
	U 25 (1")		578380
	U 32 (1 1/4")		578382
Wavin Tigris K1/M1	U 14		578372
	U 16		578374
Wavin Tigris K5/M5	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 14		578466
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 32		578476
	H 14		578398
	H 16		578400
WeeConPress Alu	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
U 40		578386	
UP 14		578576	
UP 16		578578	
UP 20		578582	
UP 25		578584	
UP 32		578586	
WeeConPress Alu	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	V 12		578324
	V 15		578328
V 18		578332	
V 22		578334	
V 28		578336	
V 35		578604	
V 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520	
V 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522	
V 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524	
V 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526	
V 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528	
V 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530	
SA 12		578510	
SA 15		578514	
SA 18		578518	
SA 22		578520	
SA 28		578522	

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "117" (1^{er} trimestre de 2017), "217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código
WeeConPress C-Stahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	WeeConPress Inox	M 12	
M 15			578312
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 12 45° (PR-2B)		Mini Z1	574520
M 15 45° (PR-2B)		Mini Z1	574522
M 18 45° (PR-2B)		Mini Z1	574524
M 22 45° (PR-2B)		Mini Z1	574526
M 28 45° (PR-2B)		Mini Z1	574528
M 35 45° (PR-2B)		Mini Z1	574530
WeeConPress Kupfer		M 12	
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 45° (PR-2B)	Mini Z1	574520
	M 15 45° (PR-2B)	Mini Z1	574522
	M 18 45° (PR-2B)	Mini Z1	574524
	M 22 45° (PR-2B)	Mini Z1	574526
	M 28 45° (PR-2B)	Mini Z1	574528
	M 35 45° (PR-2B)	Mini Z1	574530
	WeeConFlex MVR	H 16	
H 20			578406
H 26			578410
H 32			578412
U 40			578386
TH 16			578352
TH 20			578358
TH 26			578362
TH 32			578364
TH 40			578624
WEM	U 16		578374
	TH 14		578348
WIELAND cuprotherm CTX	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
WKS-Press	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
WÜRTH Würth	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370

Sistema	Tenaza de prensar / anillo de prensa	Accionamiento con tenaza adaptadora	Código	
X				
XtraConnect	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 45° (PR-2B)	Mini Z1	574550	
	F 20 45° (PR-2B)	Mini Z1	574552	
	F 26 45° (PR-2B)	Mini Z1	574554	
	F 32 45° (PR-2B)	Mini Z1	574556	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	(DN 26)	U 16		578374
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
VP 16			578482	
VP 20			578484	
VP 32			578488	
Z				
Zetaesse Multistrato EUROPEX		TH 14		578348
		TH 16		578352
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
Zetaesse Multistrato ISOPEX	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352
		TH 20		578358
TH 26			578362	
TH 32			578364	
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	US ¾"		578534	
	US ½"		578536	
	US ¾"		578538	
	US 1"		578540	

Sistemas de pressfitting para gas, sólo pueden ser prensados con las tenazas de prensar Mini/anillos de prensar marcadas en amarillo en la tabla. Tener en cuenta la normativa nacional.

- 1) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación "108" (1^{er} trimestre de 2008), "208" (2^{do} trimestre de 2008) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.
- 2) Para insertar cunas de prensar adecuadas.
- 3) Emplear únicamente tenazas a partir de la identificación „117" (1^{er} trimestre de 2017), „217" (2^{do} trimestre de 2017) etc.. Todas las mordazas de prensar están marcadas con esta indicación.

Homologaciones de las REMS herramientas de prensar para los sistemas de pressfitting: Estado 14.10.2020. El estado actual correspondiente se puede encontrar en Internet: www.rems.de → Downloads → Catálogos de producto → Catálogo REMS.

Tenazas adaptadoras, consulte la página 166. Tenazas de prensar para otros sistemas de Pressfitting sobre demanda.

Accesorios

Denominación	Código
Tenaza adaptadora Mini Z1 para accionamiento de REMS anillo de prensar 45° (PR-2B)	578558
Caja metálica con forma para tenaza adaptadora Mini Z1 tenaza adaptadora Z1, así como 6 anillos de prensar REMS V 12–35 45° (PR-2B) o M 12–35 45° (PR-2B) o F 16–32 45° (PR-2B)	574516
Caja metálica con forma para 8 tenazas de prensar Mini/tenazas de corte y compartimento para cortatubos hasta 42 mm	578295
Caja de sistema L-Boxx con forma para 11 tenazas de prensar Mini y 6 anillos de prensar 45° (PR-2B)	578659

